

Comisión Estatal del Agua

INFORME DE COMISIÓN CEA/DC/2022/024

Nombre del Servidor Público	HIPOLITO URIBE ABRIN					
Con el Puesto de	TECNICO NO ESPECIAL	.IZADO	redenc	ial Núm.		
Adscrito a la Dirección	DIRECCION DE C	ONSTRUCC	ON		***************************************	
COMISIONADO A:	TAMU	TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				
el (los) día (s)	07	de	MARZO	de	2022	con
número de Oficio	CEA/DC/2022/024		Con	el objeto d	e:	
APOYO PARA REALIZAR GRAI	BACION DE VIDEO INSTITUCI	ONAL. (SE \	VA EN VEHICULO C	ON LIME.	PAOLA VE	LA DE LA
COORDINACION DE ORGANISM	MOS DEL AGUA) ZONA HUAS	TECA TODO	EL DIA)			
Resultando de mi comisión lo sigu	uiente;					Particular Control of the Control of
07 DE MARZO DE 2022						
NOS TRASLADAMOS DE SAN	LUIS A TAMUIN CON EL PRO	POSITO DE	TOMAR FOTOS Y	VIDEO DI	EL CAUDAL	. DEL RIO
TAMPAON EN ALGUNOS LUGA						
SEGÚN INFORME DE UNA PE	RSONA DEL LUGAR EL RIC	ESTA MUY	BAJO EL NIVEL	DE AGUA	DE SU CO	RRIENTE
NORMAL QUE SERIA MAS DE I		NTE EN LA 1	VISITA SOLO LLEVA	MENOS	DE 60 CM. I	DE AGUA,
LA POCA AGUA LA UTILIZAN PA	ARA RIEGO.					
	A					
						
L		· 				
<u> </u>						
		······································	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DECLADO DA IO DECTESTA DE DE	CIP VERDAD OUE LOS DATOS CO	NATENIDOS EN	ERTE ENDMATO COM	VEDÍNICOS	V MANIEIEST	O TENED

CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EFRÉN RUELAS PALOMERA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN HIPOLITO URIBE ABRIN TECNICO NO ESPECIALIZADO